

FILTRATION / DEFERRISEUR

QUOI ?

Élimination de :

- Fe (fer)
- Mn (Manganèse)
- NH₄ (Ammonium)
- Goût
- Couleur
- Turbidité
- ...

POURQUOI ?

Rendre l'eau potable claire, éliminer le fer et tuer d'autres particules en suspension.

APPLICATIONS ?

... AUSSI BIEN DOMESTIQUE : Petites installations sur eau de puits
... QU'INDUSTRIEL : Récupération d'eau, différentes eaux courantes

- Traitement d'eau de puits dans divers secteurs
- Traitement d'eau de surface
- Recyclage d'eau processus
- Car-wash

SOLUTION ADAPTÉ À VOTRE PROBLÈME

- Déferrisation
- Filtration multimédia
- Filtration charbon active



PRÉTRAITEMENT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Compresseur 1,1kW - 67dB	Calisel Classic Mini - 230V - 10L - 210L/m
Compresseur 550W - 59dB	Calisel Premium Silent - 230V - 10L - 130 L/m
Compresseur 1,3kW - 70dB	Calisel Classic C - 230V - 25L - 270L/m
Cuve pressurisée 300L	(raccordement 1" - D 60cm x H 142cm)
Cuve pressurisée 500L	(raccordement 5/4" - D 60cm x H 199cm)
Cuve pressurisée 1.000L	(raccordement 2" - D 80cm x H 222cm)


Les cuves pressurisées sont inclusif injection d'air et dégazage.



CUVES DE FILTRATION ET ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
FILTRATION	
Filtration 3-500	(D 50cm x H 220cm, 300L)
Filtration 3-500 (Steelpex)	(D 50cm x H 220cm, 300L)
Filtration 3-650	(D 65cm x H 220cm, 500L)
Filtration 3-650 (Steelpex)	(D 65cm x H 220cm, 500L)
Filtration 3-750	(D 75cm x H 240cm, 760L)
Filtration 3-750 (Steelpex)	(D 75cm x H 240cm, 760L)
Filtration 3-800	(D 80cm x H 270cm, 1.000L)
Filtration 3-800 (Steelpex)	(D 80cm x H 270cm, 1.000L)
Filtration 3-1.000	(D 100cm x H 300cm, 1.655L)
Filtration 3-1.000 (Steelpex)	(D 100cm x H 300cm, 1.655L)
Filtration 4-2 x 500	(2 x D 50cm x H 220cm, 300L)
Filtration 4-2 x 500 (Steelpex)	(2 x D 50cm x H 220cm, 300L)
Filtration 4-2 x 650	(2 x D 65cm x H 220cm, 500L)
Filtration 4-2 x 650 (Steelpex)	(2 x D 65cm x H 220cm, 500L)
Filtration 4-2 x 750	(2 x D 75cm x H 240cm, 760L)
Filtration 4-2 x 750 (Steelpex)	(2 x D 75cm x H 240cm, 760L)
Filtration 4-2 x 800	(2 x D 80cm x H 270cm, 1.000L)
Filtration 4-2 x 800 (Steelpex)	(2 x D 80cm x H 270cm, 1.000L)
Filtration 4-2 x 1.000	(2 x D 100cm x H 300cm, 1.655L)
Filtration 4-2 x 1.000 (Steelpex)	(2 x D 100cm x H 300cm, 1.655L)
Filtration 5-2 x 500	(2 x D 50cm x H 220cm, 300L)
Filtration 5-2 x 500 (Steelpex)	(2 x D 50cm x H 220cm, 300L)
Filtration 5-2 x 650	(2 x D 65cm x H 220cm, 500L)
Filtration 5-2 x 650 (Steelpex)	(2 x D 65cm x H 220cm, 500L)
Filtration 5-2 x 750	(2 x D 75cm x H 240cm, 760L)
Filtration 5-2 x 750 (Steelpex)	(2 x D 75cm x H 240cm, 760L)
Filtration 5-2 x 800	(2 x D 80cm x H 270cm, 1.000L)
Filtration 5-2 x 800 (Steelpex)	(2 x D 80cm x H 270cm, 1.000L)
Filtration 5-2 x 1.000	(2 x D 100cm x H 300cm, 1.655L)
Filtration 5-2 x 1.000 (Steelpex)	(2 x D 100cm x H 300cm, 1.655L)
ACCESSOIRES	
Limiteur débit DLFC 3/4" - 7 GPM	(1,6m³/h)
Limiteur débit DLFC 3/4" - 10 GPM	(2,3m³/h)
Limiteur débit DLFC 3/4" - 15 GPM	(3,4m³/h)
Limiteur débit DLFC 1" - 20 GPM	(4,5m³/h)
Limiteur débit DLFC 1" - 25 GPM	(5,6m³/h)
Limiteur débit DLFC 2" - 30 GPM	(6,8m³/h)
Limiteur débit DLFC 2" - 40 GPM	(9,1m³/h)

CUVES HYDROPHORE ET FILTRATION



Contenu	Diamètre A	Hauteur B	Raccordements C	Contenu	Diamètre A	Hauteur B	Raccordements C
200L	500mm	1250mm	5/4"	300L	500mm	2200mm	DN 32
300L	600mm	1420mm	5/4"	500L	650mm	2200mm	DN 32
500L	600mm	1990mm	5/4"	760L	750mm	2400mm	DN 32
1.000L	800mm	2220mm	2"	1.000L	800mm	2700mm	DN 40
				1.655L	1000mm	3000mm	DN 50